














Bâtiments

	N°	Lieu, objet, activités	Dangers	Mesures Documents disponibles, règles, listes de contrôle
	1	Risques de faux pas/manque de visibilité	Blessures dues à des chutes ou faux pas causés par des amas de câbles au sol, un manque d'éclairage, des zones de passages encombrées, etc.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Installer les câbles électriques de sorte qu'ils ne constituent pas d'obstacle susceptible de provoquer une chute ou un faux pas. ▶ Dans les zones de passage, réunir les câbles dans une gaine plate fixée au sol. ▶ Apposer des bandes de marquage signalant clairement les marches d'escalier, installer des panneaux d'avertissement. ▶ Eclairer suffisamment les passages et escaliers. ▶ Ne pas entreposer de marchandises dans les couloirs. <p>www.trebucher.ch</p>
	2	Risques de glissades, sols	Nettoyage, humidité, verglas Blessures consécutives à des glissades, revêtements sales et mouillés	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser des revêtements antidérapants. ▶ Faire immédiatement réparer les revêtements défectueux en faisant appel à des professionnels. ▶ Maintenir les sols propres et secs. ▶ Prévoir des paillasons appropriés. <p>Liste de contrôle Suva 67012 «Sols»</p>
	3	Portes partiellement ou totalement vitrées	Blessures à la tête et coupures en heurtant le vitrage d'une porte	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apposer des bandes de marquage ou des symboles de danger sur le vitrage ou mettre en place des traverses. ▶ Utiliser du verre de sécurité.
 	4	Voies de fuite, issues de secours	Voies de fuite utilisées comme «débarras» et encombrées d'objets divers Voies de fuite et issues de secours non signalées Portes verrouillées	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Définir, signaler, bien éclairer et ne jamais encombrer les voies de fuite et les issues de secours. ▶ Installer des éclairages de secours, les signaler au moyen de pictogrammes. ▶ Les portes doivent toujours pouvoir s'ouvrir librement dans le sens de la fuite et sans moyen auxiliaire. ▶ Ne pas verrouiller les issues de secours. ▶ Système de fermeture avec déverrouillage antipanique/déverrouillage de secours selon SN EN 1125 (pas de boîtier pour les clés de secours ni de cylindre avec bouton tournant) ▶ Important: instruire le personnel! <p>Liste de contrôle Suva 67157 «Voies d'évacuation»</p>
	5	Escaliers	Blessures consécutives à des chutes, des glissades ou des faux pas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Installer une main courante facile à empoigner. ▶ Apposer des revêtements antidérapants sur les marches. ▶ Garnir le bord des marches de profilés en caoutchouc ou de bandes antidérapantes et les signaler. ▶ Libérer les escaliers et ne jamais y déposer d'objets. <p>Liste de contrôle Suva 67185 «Mains courantes: stop aux chutes et faux pas dans les escaliers» Brochure bpa 2.007 «Escaliers»</p>

Bâtiments

N°	Lieu, objet, activités	Dangers	Mesures Documents disponibles, règles, listes de contrôle
	<p>6 Nettoyage, service technique</p>	<p>Risque de glissades et de chutes sur des sols mouillés venant d'être nettoyés</p> <p>Risque de chutes lors des travaux de nettoyage des fenêtres, des stores, etc.</p> <p>Allergies et irritations provoquées par des produits de nettoyage agressifs</p> <p>Risque d'incendie, inflammation spontanée</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyage par tranches. Signaler clairement la zone de travail ou en interdire temporairement l'accès. Signal d'avertissement CFST 6228 «Attention! Risque de glissade» ▶ Utiliser des moyens auxiliaires de sécurité, harnais antichute par exemple. Feuillelet d'information Suva 44033 «Des solutions pour éviter les dommages corporels et matériels. Equipements pour le nettoyage et l'entretien des fenêtres, façades et toitures» ▶ Porter des gants appropriés et, si nécessaire, des lunettes de protection. ▶ Séparation des déchets (précautions particulières lors du nettoyage des cendriers et de l'élimination des mégots de cigarettes). Liste de contrôle Suva 67034 «Tabagisme»

Individus, comportements, contraintes

	N° Lieu, objet, activités	Dangers	Mesures Documents disponibles, règles, listes de contrôle
	13 Activités assises permanentes	<p>Douleurs dans la nuque et le cou</p> <p>Fatigue</p> <p>Le manque de mouvement peut provoquer des troubles vasculaires et circulatoires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Alternier régulièrement position debout et position assise. ▶ Mettre à disposition des installations permettant de soulager les contraintes excessives en alternant les travaux assis et debout (table assis-debout par ex.). <p>Feuillelet d'information SECO 710.068 «Travailler assis»</p>
	14 Echelles et escabeaux	<p>Blessures consécutives à des chutes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser des échelles et des escabeaux en parfait état (pas de chaises de bureau).
	15 Porter et soulever des charges	<p>Problèmes dorsaux et articulaires</p> <p>Blessures consécutives à des glissades, à des chutes ou à des faux pas</p> <p>Coupures, piqûres, éraflures</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mettre à disposition et utiliser des moyens auxiliaires appropriés. ▶ Porter les charges lourdes à deux ou à trois. Soulever et porter les charges près du corps. <p>Brochure d'information CFST 6245 «Manutention de charges»</p>
	16 Facteurs perturbants, bruit, odeurs, tabagisme	<p>Stress, contraintes psychiques et physiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Introduire des mesures de réduction ou d'élimination des bruits gênants (collègues qui téléphonent, discussions). ▶ Etablir des règles de conduite dans les bureaux multispace. ▶ Respecter la protection contre le tabagisme passif. <p>Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31).</p>
	17 Accueil des clients, guichet, service clientèle	<p>Agressivité et violence des clients</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Etablir un concept de sécurité et former le personnel. ▶ Pausas, relèves, alternance avec d'autres tâches. ▶ Discussions de groupe au sujet des problèmes rencontrés. ▶ Ne pas laisser le personnel livré à lui-même, prévoir éventuellement un bouton-poussoir permettant de donner l'alerte en cas de besoin.
	18 Travailleurs isolés	<p>Accueil, concierges, coursiers, ouvriers, etc.</p> <p>Accident, maladie, malaise</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Maintenir un contact régulier avec ces personnes. ▶ Assurer une liaison entre le poste de travail isolé et un poste de travail occupé en permanence à proximité (téléphone, alarme radio, etc.). ▶ Tenir à jour les numéros à composer en cas d'urgence ou d'alerte. <p>Liste de contrôle Suva 67023 «Travailleurs isolés»</p>